

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 62230041000108331437

Дата « 02 » ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ПМ 62230041000108331437

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области
в Касимовском районе**

К. Маркса ул., д.13-А, г. Касимов, 391300

тел/факс (49131) 2-07-09 E-mail: roznadzor.kasimov@yandex.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

« 01 » декабря 2023 г., 11 час. 00мин.
(дата и время составления акта)

МДОУ «Детский сад № 3»
Рязанская область,
г.Спас-Клепики, ул.Московская, д.21а

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 144

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3», ИНН 6205004952, ОГРН 1026200558174 , образовательная организация , чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
391030, Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул.Московская, д.21а

391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Новая, д. 15

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» ноября 2023 г.

по «01» декабря 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № 62-20-30/08-7757-2023 от 08.11.2023 г.

с «20» ноября 2023 г. 10.00

по «01» декабря 2023 г. 11.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе Мишкиной Ларисой Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Волкова Антонина Георгиевна помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе», Аттестат аккредитации ИЛЦ Федеральной службы по аккредитации RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710064 от 10.06.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МДОУ «Детский сад № 3» Егорова Татьяна Вячеславовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать) - организация производственного контроля качества реализуемой продукции, методические рекомендации МР 2.3.0279-22 «Рекомендации по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и техническим условиям»; - соблюдение требований законодательства в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического законодательства; - об участии в обучении на платформе обучающихся (просветительских) программах по вопросам здорового питания.	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) истребование документов

3) отбор проб (образцов)

4) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр МДОУ «Детский сад № 3»

Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул.Московская, д.21а

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 10.00

по «20» ноября 2023 г. 13.00

2) истребование документов

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 10.00

по «20» ноября 2023 г. 13.00

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 10.00

по «20» ноября 2023 г. 13.00

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 10.00

по «20» ноября 2023 г. 13.00

1) Осмотр МДОУ «Детский сад № 3»

Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул.Новая, д.15

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 13.15

по «20» ноября 2023 г. 14.15

2) истребование документов

в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 13.15
по «20» ноября 2023 г. 14.15
3) отбор проб (образцов)
в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 13.15
по «20» ноября 2023 г. 14.15

4) инструментальные исследования
в следующие сроки: с «20» ноября 2023 г. 13.15
по «20» ноября 2023 г. 14.15

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _

- расписание физкультурных занятий, режим дня;
 - примерное двухнедельное меню, ежедневные меню-раскладки, технологические карты кулинарных изделий (блюд) согласно меню;
 - учетная документация пищеблока: «Гигиенический журнал (сотрудники)»; «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Журнал бракеража готовой пищевой продукции», «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции»;
 - сведения по оценке использования среднесуточного набора пищевых продуктов на 1 ребенка за декаду, месяц; ежемесячные сведения об энергетической и пищевой ценности рациона питания детей;
 - договора и контракты с поставщиками пищевых продуктов и продовольственного сырья, документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступившие в дошкольное учреждение;
 - программы производственного контроля: объекта питьевого водоснабжения, используемого в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения; общественного питания, основанной на принципах ХАССП; договоров с аккредитованными испытательными лабораторными центрами на проведение испытаний;
 - протоколы лабораторных испытаний на соответствие гигиеническим нормативам качества питьевой воды из источника централизованного водоснабжения и разводящей сети, параметров микроклимата и др. в порядке производственного контроля;
 - документы (акт, протокол и др.) по проведению ревизии, очистки и контролю за эффективностью работы вентиляционных систем здания детского сада;
 - список работников дошкольной организации, заверенный подписью руководителя, личные медицинские книжки работников;
 - документ, подтверждающий назначение руководителя на должность, должностные инструкции на работников дошкольной организации, ответственных за выполнение требований санитарных правил;
 - договора: на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, на оказание услуг по перемещению твердых бытовых отходов, о приеме на захоронение отходов на санкционированной свалке ТБО и др.;
 - график смены постельного белья в группах;
 - график проведения генеральных уборок помещений дошкольной организации;
 - поэтажный план здания дошкольной организации;
 - «Листы здоровья» по группам;
 - договор с медицинским учреждением по медицинскому (врачебному) обслуживанию детей;
 - график работы медицинских работников;
 - журнал учета инфекционных заболеваний (ф.060/у);
 - журнал осмотра на педикулез;
 - журнал учета работы УФО в помещениях;
 - наличие документов на дезсредства, подтверждающие их безопасность, и разрешенные к применению в образовательных организациях;
 - результаты мониторинга за посещаемостью (заболеваемостью).
 - документы, подтверждающие обеспечение соблюдения в организации мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи новой коронавирусной инфекции.
- _____

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- в МДОУ «Детский сад № 3» по месту фактического осуществления деятельности – Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул.Московская, д.21а:

Освещенность контрольной точки (старшая группа), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 179-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-174 лк.

Освещенность контрольной точки (подготовительная группа), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 179-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-229 лк.

Освещенность контрольной точки (средняя группа), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 179-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-140 лк.

Освещенность контрольной точки (1 младшая группа), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 179-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-136 лк.

- в МДОУ «Детский сад № 3» по месту фактического осуществления деятельности – Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул.Новая, д.15:

Освещенность контрольной точки (групповая разновозрастной группы точка 1), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 180-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-282 лк.

Освещенность контрольной точки (групповая разновозрастной группы точка 2), согласно протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 180-ОСВ от 23 ноября 2023 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-285 лк.

Что не соответствуют требованиям т.5.54 п.14 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» п. 2.8.1.

Согласно ст. 28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний,

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства». Согласно п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 20.11.2023 г. № 153, № 154; протоколы отбора проб, протоколы инструментальных исследований № К 180-ОСВ от 23.11.2023г; № К 6239 от 23.11.2023г; № К 179-ОСВ от 23.11.2023г; № К 6194 от 23.11.2023г; № К 6200-К 6204 от 21.11.2023г; № К 6245-К 6249 от 21.11.2023г; № К 6195-К 6199 от 23.11.2023г; № К 191-МКЛ от 23.11.2023г; № К 190-МКЛ от 23.11.2023г; № К 68-МБЛ от 23.11.2023г; № К 69-МБЛ от 23.11.2023г; № К 6206 от 22.11.2023г; № К 6250 от 27.11.2023г; № К 6207 от 22.11.2023г; № К 6252 от 22.11.2023г; № К 6251 от 22.11.2023г; № К 6257 от 27.11.2023г; № К 6253-К 6255 от 24.11.2023г; № К 6211 от 27.11.2023г; № К 6212 от 27.11.2023г; № К 6208-К 6210 от 24.11.2023г; № К 6205 от 27.11.2023г; № К 6256 от 27.11.2023г; предписание об устранении выявленных нарушений от 01.12.2023 г № 62

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области
в Касимовском районе
Мишкина Л.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Л.А. Мишкина

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

01.12.2023 11¹⁵

Л.А. Мишкина

заведующий

А.В. Сорока